

Rack de Carga Media



AGIL
ESTANTERIA

El sistema esta diseñado para usarse con producto que se manipula manualmente, en vez de ser transportado sobre una tarima (paleta).


El sistema es ideal cuando tenemos una gran variedad de productos, cuando las cantidades son pocas o variables y cuando la rotacion es solo parcial.

El sistema esta diseñado para carga manual de cargas medianas a pesadas. Se le puede colocar el panel galvanizado o el tradicional tablero aglomerado como superficie de carga.

Nuestro puntal de 50.8mm elimina el crecimiento injustificado del sistema, asi como el desperdicio de area detras del mismo.







1 Bastidores

2 Pie

3 Placa Suplemento

4 Union Bastidor

5 Larguero Z

6 Panel Galvanizado


7 Tablero Aglomerado

8 Travesaño Para Tablero Aglomerado

9 Estante Malla

10 Gatillo de Seguridad


TABLERO AGLOMERADO



- 1 Retenedor tablero
- 2 tablero aglomerado
- 3 Travesaño
- 4 Larguero



PANEL GALVANIZADO



- 1 Larguero
- 2 Panel Galvanizado



Las dimensiones de los largueros varían y van desde las: 1,219.2 mm hasta los 2,438.4 mm. Los fondos son desde 457.2 mm a 1,219.2 mm. Hay travesaños disponibles para los tableros aglomerados aumentando así su capacidad de carga.



U7515 PUNTAL	DIMENSIONES	GALGA
	X = 50 MM	16
	Y = 52 MM	

ZS LARGUERO	DIMENSIONES	GALGA
	H = dependiendo del modelo largueros*	14
	D = 30 MM	

Los largueros ZS seusan con tablero aglomerado o panel galvanizado.

*ZS-U35: 35 MM, ZS-U55: 55 MM, ZS-U65: 65 MM

MS-65 LARGUERO	DIMENSIONES	GALGA
	H = 65 MM	14
	D = 30 MM	

Los largueros MS-65 seusan con estantes malla.

